## WS-10V-10仕様書



- ・12インチTFT液晶内蔵で高精細表示
- ・最大10ch IPカメラ入力、H.264/H.265対応で高圧縮録画
- ・HDMI・VGA出力に対応し外部モニター接続可能
- ・3.5mm音声入出力端子搭載(内蔵スピーカー・単方向音声)
- ・Wi-Fi接続対応でLAN配線不要の設置が可能

	項目	内容
基本仕様	主チップ	M STAR
	os	組込式Linux
	映像圧縮	H.264 / H.265
	ネットワーク映像入力	10ch
	プレビュー解像度	720P / 960P / 1080P
	録画・再生解像度	720P / 1080P / 3MP / 5MP / 8MP
	映像出力	HDM  (1024×768、1280×1024、1366×768、1440×900、1920   ×1080)
	VGA出力	対応
	音声端子	3.5mmイヤホン端子、内蔵スピーカー、単方向音声
	ネットワーク規格	IEEE 802.11 Wi-Fi、UPnP、SMTP、PPPoE、DHCP
	USB端子	USB2.0 × 2
	HDD端子	SATA ×1 (最大8TB対応)
録画・再生管理	録画モード	常時録画 / スケジュール録画 / 動体検知録画 / アラーム録画
	再生モード	常規回放 / 事件回放
ストレージ	HDD	SATA×1 (最大8TB)
インターフェース	LANポート	Wi-Fi接続(有線LANポート情報記載なし)
	USBポート	2×USB2.0
ディスプレイ	サイズ	12インチ TFT-LCD
	解像度	1366×768
電源・環境	電源入力	DC 12V / 3A(HDD含む)
	消費電力(HDD除く)	<18W
	動作温度/湿度	-10°C~+55°C / 10~90%RH
サイズ	外形寸法	305 × 228 × 53mm